

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ


КАТАЛОГ

Акриловые краски
для фасадов и интерьеров



ИННОВАЦИИ

Мы производим краску по специальным технологиям, благодаря которым акриловые краски «Новые технологии» обладают идеальной белизной и высокими защитными свойствами, сохраняя при этом безопасность для человека и окружающей среды.



АЛЬПИЙСКИЙ СНЕГ

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ БЕЛИЗНЫ

Технология «Альпийский снег» основана на особом сочетании белейшего титанового пигмента и белоснежного натурального мрамора в рецептуре краски. Все остальные компоненты в составе краски подобраны таким образом, чтобы сохранить ослепительную белизну титанового пигмента и натурального мрамора на весь срок службы покрытия.

Краска отлично рассеивает и отражает свет и настолько белая, что напоминает Альпийский снег, как признанный эталон белизны.

Кроме того, титановый пигмент придает краске высокую укрывистость, а при колеровке особую яркость и глубину цвета.

Краска не желтеет, не выгорает. Образует ровное матовое покрытие. Легко колеруется, даже в насыщенные.



СЕРЕБРЯНЫЙ ЩИТ

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЗАЩИТЫ

Технология «Серебряный щит» заключается в использовании свойств серебра как природного антисептика с сильным антибактериальным эффектом для защиты краски при хранении и покрытия краски при эксплуатации.

Серебро - уникальный природный антисептик, эффективный и в тоже время безопасный для человека. В настоящее время установлено, что ионы серебра действуют более чем на 650 видов патогенных бактерий, вирусов и грибов. Наличие ионов серебра в составе краски позволяет существенно сократить количество тарных консервантов и обеспечить устойчивость покрытия краски к грибку и плесени на весь срок эксплуатации покрытия. После нанесения краски ионы серебра выделяются в воздух комнаты и улучшают экологию помещения.



МРАМОР ПЛЮС

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СТОЙКОСТИ

Технология «Мрамор плюс» заключается в использовании таких свойств натурального мрамора, как твердость и долговечность. Входящий в состав краски особый сорт микронизированного мрамора придает краске высокую долговечность, износоустойчивость и атмосферостойкость покрытия.



для окраски потолков

ВД-АК-2180 Акриловая краска для потолков

ТУ 2316-001-63142741-2009

СУПЕРБЕЛАЯ ПОТОЛОЧНАЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Краска акриловая потолочная предназначена для выполнения высококачественной окраски потолков внутри помещений с нормальной влажностью: Гостиные комнаты, спальни, детские комнаты, а также общественные и производственные помещения.



ОКРАШИВАЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Краску можно наносить на бетонные, кирпичные, заштукатуренные, зашпатлеванные и прочие минеральные поверхности, а также на гипсокартон, дерево, дсп, дсп и обои под покраску.

СВОЙСТВА

Краска изготовлена из высококачественного импортного сырья с применением новых технологий: «Альпийский снег» и «Серебрянный щит».

Краска обладает идеальной белизной. Легко наносится на поверхность потолка без подтеков, брызг и разводов. Быстро сохнет. После нанесения образует ровную матовую поверхность. Скрывает микронеровности потолка. «Дышащее покрытие». Не желтеет. Не мелит. Без запаха. Гипоаллергенная. Устойчива к сухой уборке. Морозостойкая.

КОЛЕРОВКА

Краска легко колеруется в различные цвета и оттенки как вручную, так и с помощью автоматизированных колеровочных систем при помощи акриловых водно-дисперсионных колеровочных красок или универсальных колеровочных паст при условии предварительной проверки на совместимость и соблюдению рекомендаций по их применению.

ФАСОВКА


В пластиковые ведра 1 кг, 3 кг, 6 кг, 14 кг, 25 кг, 45 кг.

ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

По применению и свойствам указана на этикетке.

Продукция сертифицирована. Соответствует требованиям ГОСТ Р 52020-2003.

Одобрена Госсанэпидемнадзором РФ.



**НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ**

для окраски стен и потолков

ВД-АК-2180 Акриловая краска для стен и потолков

ТУ 2316-001-63142741-2009

СУПЕРБЕЛАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Краска акриловая интерьерная предназначена для выполнения высококачественной окраски стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью: Гостиные комнаты, спальни, детские комнаты, а также общественные и производственные помещения.



ОКРАШИВАЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Краску можно наносить на бетонные, кирпичные, заштукатуренные, зашпатлеванные и прочие минеральные поверхности, а также на гипсокартон, дерево, двп, дсп и обои под покраску.

СВОЙСТВА

Краска изготовлена из высококачественного импортного сырья с применением новых технологий: «Альпийский снег» и «Серебрянный щит».

Краска обладает идеальной белизной. Легко наносится на поверхность стен и потолка без подтеков, брызг и разводов. Быстро сохнет. После нанесения образует ровную матовую поверхность. Скрывает микронеровности стен и потолка. «Дышащее покрытие». Не желтеет. Не мелит. Без запаха. Гипоаллергенная. Устойчива к сухой уборке. Морозостойкая.

Стойкая к незначительным механическим воздействиям.

КОЛЕРОВКА

Краска легко колеруется в различные цвета и оттенки как вручную, так и с помощью автоматизированных колеровочных систем при помощи акриловых водно-дисперсионных колеровочных красок или универсальных колеровочных паст при условии предварительной проверки на совместимость и соблюдению рекомендаций по их применению.

ФАСОВКА


В пластиковые ведра 1 кг, 3 кг, 6 кг, 14 кг, 25 кг, 45 кг.

ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

По применению и свойствам указана на этикетке.

Продукция сертифицирована. Соответствует требованиям ГОСТ Р 52020-2003.

Одобрена Госсанэпидемнадзором РФ.





для окраски стен и потолков в общественных помещениях

ВД-АК-2180 Акриловая краска для стен и потолков

ТУ 2316-001-63142741-2009

СУПЕРБЕЛАЯ МОЮЩАЯСЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Краска акриловая для стен и потолков моющаяся предназначена для высококачественной окраски стен и потолков внутри бытовых и производственных помещений с повышенной эксплуатационной нагрузкой, требующих частой влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств:

Офисы, залы, вестибюли, коридоры, лестничные клетки в учебных и административных учреждениях, предприятиях торговли и общественного питания, зрелищных и спортивных сооружениях, гостиницах, вокзалах, а в быту кухни, коридоры и ванные комнаты.



Разрешение для применения в детских, подростковых, лечебно-профилактических учреждениях и пищевых производствах № 76.01.07.231.П.002560.11.09 от 30.11.2009 г.

ОКРАШИВАЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Краску можно наносить на бетонные, кирпичные, штукатуренные, зашпатлеванные и прочие минеральные поверхности, а также на гипсокартон, дерево, двп, дсп и обои под покраску.

СВОЙСТВА

Краска изготовлена из высококачественного импортного сырья с применением новых технологий: «Альпийский снег» и «Серебрянный щит».

Краска обладает идеальной белизной. Легко наносится на поверхность стен и потолка без подтеков, брызг и разводов. Быстро сохнет. После нанесения образует ровную матовую поверхность. Скрывает микронеровности стен и потолка. «Дышащее покрытие». Не желтеет. Не мелит. Без запаха. Гипоаллергенная. Устойчива к влажной уборке. Морозостойкая.

Стойкая к незначительным механическим воздействиям.

КОЛЕРОВКА

Краска легко колеруется в различные цвета и оттенки как вручную, так и с помощью автоматизированных колеровочных систем при помощи акриловых водно-дисперсионных колеровочных красок или универсальных колеровочных паст при условии предварительной проверки на совместимость и соблюдению рекомендаций по их применению.

ФАСОВКА


В пластиковые ведра 1 кг, 3 кг, 6 кг, 14 кг, 25 кг, 45 кг.

ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

По применению и свойствам указана на этикетке.

Продукция сертифицирована. Соответствует требованиям ГОСТ Р 52020-2003.

Одобрена Госсанэпидемнадзором РФ.



НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

для наружной окраски зданий и сооружений

ВД-АК-1180 Акриловая краска для фасадов

ТУ 2316-001-63142741-2009

СУПЕРБЕЛАЯ ФАСАДНАЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Краска акриловая фасадная предназначена для высококачественной окраски фасадов зданий и сооружений, а также для окраски стен и потолков внутри помещений. Краска обладает повышенной износостойкостью, влагостойкостью и атмосферостойкостью.



ОКРАШИВАЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Краску можно наносить на бетонные, кирпичные, заштукатуренные, зашпатлеванные и прочие минеральные поверхности, а также на гипсокартон, дерево, двп, дсп и обои под покраску.

СВОЙСТВА

Краска изготовлена из высококачественного импортного сырья с применением новых технологий: «Альпийский снег» и «Мрамор плюс».

Краска обладает идеальной белизной. Легко наносится без подтеков, брызг и разводов. Быстро сохнет. После нанесения образует ровную матовую поверхность. Скрывает микронеровности основания. Не желтеет. Не мелит. Без запаха. Гипоаллергенная.

Долговечное «дышащее» покрытие краски устойчиво к механическим и атмосферным воздействиям: ультрафиолет, осадки, отрицательные температуры, а также воздействию воды, пара, конденсата, водных растворов моющих и дезинфицирующих средств. Входящий в состав краски антисептик препятствует образованию грибка и плесени.

Морозостойкая.

КОЛЕРОВКА

Краска легко колеруется в различные цвета и оттенки как вручную, так и с помощью автоматизированных колеровочных систем при помощи акриловых водно-дисперсионных колеровочных красок или универсальных колеровочных паст при условии предварительной проверки на совместимость и соблюдению рекомендаций по их применению.

ФАСОВКА

В пластиковые ведра 1 кг, 3 кг, 6 кг, 14 кг, 25 кг, 45 кг.

ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

По применению и свойствам указана на этикетке.

Продукция сертифицирована. Соответствует требованиям ГОСТ Р 52020-2003.

Одобрена Госсанэпидемнадзором РФ.

